

## Dichiarazione di prestazione N. CPR-IT1/0001


1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MULTIMALTA**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
**MALTA PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI A PRESTAZIONE GARANTITA PER SCOPI GENERALI (GP)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**Malta per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **SACES SRL – loc. San Marco – Zona industriale Asi - 81025 Marcianise (CE) – Italia - [www.saces.it](http://www.saces.it)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**Non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
**Sistema 4**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**Non applicabile**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Reazione al fuoco</b> <b>Adesione:</b> <b>Assorbimento d'acqua:</b> <b>Permeabilità al vapore acqueo:</b> <b>Conduttività termica (<math>\lambda_{10, dry}</math>):</b>	<b>Classe A1</b> <b>0.6 N/mm<sup>2</sup> – FP: B</b> <b>W1</b> <b><math>\mu</math> 25</b> <b>1.17 W/mK (valore tabulato; P=50%)</b>	<b>EN 998-1:2010</b>

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**Marcianise (CE), 01/07/2013**

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da:



**Paolo Gargiulo**  
**Gestione Qualità SACES**

**Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 998-1:2010**

	 Corso A. Lucci n° 24 – 80142 Napoli – Italia <a href="http://www.saces.it">www.saces.it</a>
<p style="text-align: center;"><b>06</b> CPR-IT1/0001 <b>EN 998-1:2010</b> <b>MULTIMALTA</b></p> <p>Malta per intonaci interni ed esterni a prestazione garantita per scopi generali (GP)</p> <p>Reazione al fuoco: Classe A1</p> <p>Adesione: 0,6 N/mm<sup>2</sup> – FP: B</p> <p>Assorbimento d'acqua: W1</p> <p>Permeabilità al vapor acqueo: <math>\mu</math> 25</p> <p>Conduktività termica (<math>\lambda_{10, dry}</math>): 1.17 W/mK (valore tabulato; P=50%)</p>	

## Dichiarazione di prestazione N. CPR-IT1/0002

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MULTIMALTA**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
**MALTA DA MURATURA A PRESTAZIONE GARANTITA PER SCOPI GENERALI (G, M15)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**Malta da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **SACES SRL – loc. San Marco – Zona industriale Asi - 81025 Marcianise (CE) – Italia - [www.saces.it](http://www.saces.it)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**Non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**L'organismo notificato CERTIQUALITY S.r.l N. 0546 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, ed ha rilasciato il certificato di controllo della produzione in fabbrica N. 0546-CPD-16628.**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata:


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Resistenza a compressione:</b> <b>Resistenza a taglio iniziale:</b> <b>Contenuto di cloruri:</b> <b>Reazione al fuoco:</b> <b>Assorbimento d'acqua:</b> <b>Permeabilità al vapore acqueo:</b> <b>Conduttività termica (<math>\lambda_{10, dry}</math>):</b> <b>Durabilità:</b> <b>Rilascio di sostanze pericolose:</b>	<b>M15</b> <b>0,15 N/mm<sup>2</sup> (valore tabulato)</b> <b>≤ 0,07 %</b> <b>Classe A1</b> <b>≤0,2 Kg / (m<sup>2</sup> min<sup>0,5</sup>)</b> <b>μ 15/35 (valore tabulato)</b> <b>1, 17 W/mK (valore tabulato; P=50%)</b> <b>NPD</b> <b>Vedi SDS</b>	<b>EN 998-2:2010</b>

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**Marcianise (CE), 01/07/2013**

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da:



**Paolo Gargiulo**  
*Gestione Qualità SACES*

**Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla EN 998-2:2010**

 0546	 Corso A. Lucci n° 24 – 80142 Napoli – Italia <a href="http://www.saces.it">www.saces.it</a>
<p style="text-align: center;"><b>06</b> CPR-IT1/0002 <b>EN 998-2:2010</b> <b>MULTIMALTA</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali</i></p> <p>Resistenza a compressione: M15</p> <p>Resistenza a taglio iniziale: 0.15 N/mm<sup>2</sup> (valore tabulato)</p> <p>Contenuto di cloruri: ≤ 0.07 %</p> <p>Reazione al fuoco: Classe A1</p> <p>Assorbimento d'acqua: ≤ 0.2 kg/(m<sup>2</sup> min<sup>0.5</sup>)</p> <p>Permeabilità al vapore acqueo: μ 15/35</p> <p>Conducibilità termica (<math>\lambda_{10, dry}</math>): 1.17 W/mK (valore tabulato; P=50%)</p> <p>Durabilità: NPD</p> <p>Rilascio di sostanze pericolose: vedi SDS</p>	

## Dichiarazione di prestazione N. CPR-IT1/0003

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MULTIMALTA**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:  
**MASSETTI E MATERIALI PER MASSETTI (CT-C16-F1)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**Massetti e materiali per massetti (CT-C16-F1)**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **SACES SRL – loc. San Marco – Zona industriale Asi - 81025 Marcianise (CE) – Italia - [www.saces.it](http://www.saces.it)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**Non applicabile**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
**Sistema 4**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
**Non applicabile**
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
**Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Resistenza a compressione:</b> <b>Resistenza alla flessione</b> <b>Reazione al fuoco:</b> <b>Rilascio di sostanze corrosive</b>	<b>C16</b> <b>F1</b> <b>Classe A1<sub>n</sub></b> <b>CT</b>	<b>EN 13813:2004</b>

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**Marcianise (CE), 01/07/2013**

Firmato a nome e per conto del fabbricante, da:



**Paolo Gargiulo**  
**Gestione Qualità SACES**

# Marcatura CE in accordo al CPR 305/2011 e alla UNI EN 13813:2004



Corso A. Lucci n° 24 – 80142 Napoli – Italia  
[www.saces.it](http://www.saces.it)

**06**

CPR-IT1/0003

**EN 13813:2004**

**MULTIMALTA**

Massetti e materiali per massetti (CT-C16-F1)

<b>Resistenza al fuoco:</b>	<b>A1<sub>fl</sub></b>
<b>Rilascio di sostanze corrosive:</b>	<b>CT</b>
Permeabilità all'acqua:	NPD
<b>Resistenza alla compressione</b>	<b>C16</b>
<b>Resistenza alla flessione:</b>	<b>F1</b>
Resistenza all'usura:	NPD
Isolamento al suono:	NPD
Resistenza del suono:	NPD
Resistenza Termica:	NPD
Resistenza Chimica:	NPD